

# Feuerwerksverbot Silvester 2023/24

---

Eckdaten zum Verbotsumfang und zur Einordnung  
pyrotechnischer Gegenstände

Regelungsbereich der **Allgemeinverfügung** „Feuerwerksverbot“

Was ist verboten?

**Mitführung und Verwendung pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie F2**

Wann gilt das Verbot?

Sonntag, 31. Dezember 2023 (**Silvester**), ab **20:00 Uhr**  
Montag, 1. Januar 2024 (**Neujahr**), bis **4:00 Uhr**

Wo gilt das Verbot?

- **Brüderstraße**
  - **Kerkwege**
  - **Kortumstraße**
  - **Kreuzstraße**
- } in Teilbereichen  
(siehe Karte)

Wo stehen die IBC-Container zur Entsorgung von Pyrotechnik?

- **Brüderstraße** (Höhe Hausnr. 4 / Pöller)
  - **Kortumstraße** (Höhe Hausnr. 20 / Aufzug)
  - **Kerkwege** (hinter Hausnr. 4 / Seitenstreifen)
- } siehe Karte

Räumlicher Geltungsbereich der Allgemeinverfügung  
und Platzierung der drei IBC-Container



Übersicht „Kategorien pyrotechnischer Gegenstände“  
und Zulässigkeit im räumlichen Geltungsbereich der Allgemeinverfügung (Silvester 2023/24)

	§ 3 a SprengG			§ 5 SprengG	
Kategorien pyrotechnischer Gegenstände	Kategorie F1	Kategorie F2	Kategorie F3	Kategorie F4	Nicht zugelassene Pyrotechnik
Anwendungsbereiche	Vorgesehen zur Verwendung in geschlossenen Räumen	<b>Silvesterfeuerwerk</b>	Pyrotechniker (Verwendung nur durch Befähigungs- oder Erlaubnisinhaber)		Silvesterfeuerwerk
Beispiele	Tischfeuerwerk, Wunderkerzen, Knallerbsen	<b>Raketen, Feuerwerksbatterie, Fontänen</b>	Raketen für Großfeuerwerke, Kugelbomben		sog. Polenböllern (höhere Nettoexplosivmasse, kürzere Zeit vom Anzünden bis zur Explosion)
Zulässigkeit	Darf ganzjährig von Personen, die (mind.) 12 Jahre alt sind, verwendet werden.	<b>Verboten</b> durch die <b>Allgemeinverfügung</b> der Stadt Bochum	<b>unzulässig</b> aufgrund der einzuhaltenden Schutzabständen zu anderen Personen		<b>(rechtlich) unzulässig</b>
Maßnahmen	<b>keine Maßnahme</b> (Mitnahme und Verwendung zulässig)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Betretungsverbot</b> <u>oder</u></li> <li>2) <b>Entsorgung</b> in den IBC-Containern</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Entsorgung</b> in den IBC-Containern <u>und</u></li> <li>2) <b>Personalien</b> feststellen / aufnehmen</li> </ol>		

Eckdaten zu den pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2

Feuerwerk der **Kategorie F2**  
(im Sinne von § 3a SprengG)


Das **Mindestalter** beträgt für  
Feuerwerk der Kategorie F2 in  
Deutschland **18 Jahre** (§ 20 der 1.  
SprengV).

Art.-Nr. 375300 **Voodoo Star**  
(50-SCHUSS-FEUERWERKSROHR-BATTERIE)  
0589-F2-0088 ① KAT. 2 BAM-F2-0088 ⑦

**In Deutschland ist die Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!** ②  
Das Zurschaustellen ist unbedenklich. BAM-2193/05-VHK. ⑧  
Abgabe nur in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt!

**Sicherheitsangaben**

1. Nur im Freien verwenden!
2. Deckel entfernen (falls vorhanden). (siehe Grafik 1) ③
3. Abdeckungen über den Abschussrohren nicht entfernen.
4. Gegenstand senkrecht auf festen, ebenen Boden stellen und Hindernisse über der Mündung vermeiden, so dass die Füllung ungehindert nach oben ausgeworfen werden kann. Auf festen Stand achten!
5. Dieser Feuerwerkskörper hat zwei Anzündungen. Erste Anzündschnur erkennen und Folie mit Aufschrift „Abziehen und hier anzünden“ entfernen. Anzündschnur seitwärts stehend am äußersten Ende anzünden (siehe Grafik 2) und sich sofort mindestens 8 m entfernen.
6. Falls der Feuerwerkskörper seine Funktion nicht vollständig erfüllt, 15 Minuten warten, danach zum Feuerwerkskörper zurückkehren, Folie mit Aufschrift „Ersatzanzündung unter dieser Folie“ entfernen und Ersatzanzündschnur seitwärts stehend am äußersten Ende anzünden und wieder mindestens 8 m entfernen. Während der gesamten Handhabung ist sicherzustellen, dass sich kein Körperteil über dem Feuerwerkskörper befindet!



  
4 047291 012196

  
**WECO®**  
feuerwerk

④ H.: WECO, 53783 Eitorf,  
Germany  
Tel.: 02243/883-127

⑤ NEM: ca. 495 g  
Bruttogew.: ca. 2.885 g

⑥  0589

Zugelassenes Feuerwerk muss  
nach § 5 SprengG über eine  
**CE-Kennzeichnung** und eine  
**Prüfnummer** verfügen  
(hier z. B. 0589-F2-0088).

notwendiger **Schutzabstand** laut  
Hersteller (bei Kategorie F2  
in der Regel **8 Meter**)

Eckdaten zu den pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2  
(weitere Beispiele)

**KATEGORIE F2 FEUERWERKSROHR-BATTERIE**

Abgabe nur in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt!  
In Deutschland ist die Abgabe an Personen unter 18 Jahren  
- in AT: 16 Jahre - verboten!

Falls der Feuerwerkskörper seine Funktion nicht vollständig  
erfüllt, 15 min warten, danach zum Feuerwerkskörper  
zurückkehren und die 2. Anzündschnur „Ersatzanzündung“  
seitwärts stehend am äußersten Ende anzünden, wobei  
**SICHERZUSTELLEN IST, DASS SICH KEIN KÖRPERTEIL  
ÜBER DEM FEUERWERKSKÖRPER BEFINDET**, und sich  
sofort mindestens 8 m entfernen.

Bei Versagen der „Ersatzanzündung“ niemals erneut anzünden;  
dem Hersteller oder einer fachgerechten Entsorgung übergeben.

Losnummer:  
2018\_ZN\_01  
2463-F2-0317



NEM: 475g  
Artikelnummer: 0201350

Hersteller:  
Startrade GmbH & Co. KG  
Emil-Nolde-Straße 20

D-90768 Fürth  
+49 (0) 911 / 765 88 55

1960er - Chinaböller · A; KAT.2(F2); (JX-BNG.2.5); NEM: 9g

1960er-Chinaböller · A; KNALLKÖRPER  
Art.Nr. KN060-003A; KAT.F2; (JX-BNG.2.5); NEM: 9g  
Inhalt: 6 Stk Chinaböller · A

(A) Abgabe an Personen unter 16 Jahren verboten!

(D) Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!

Abgabe nur in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt.

**Nur zur Verwendung im Freien!** Stellen sie den Knall-  
körper auf einen festen/ebenen Untergrund und entzünden  
sie diesen am äußersten Ende der Zündschnur und entfernen  
sie sich rasch auf min. 8 Meter (empfohlen 15m). Zur Zündung  
nicht in der Hand halten! Nicht werfen. Nie in Menschenan-  
sammlungen zünden. Auf Kinder und Tiere Rücksicht nehmen.  
Versager nicht erneut zünden, ggf. dem Verkäufer retournieren!

Importeur: FIREevent GmbH, Am Ermenbach 5,  
A-6845 Hohenems, Tel. +43 5576 72436,  
e-mail: info@fire-event.com, www.fire-event.com  
Hersteller: Liuyang Jinxiang fireworks co., LTD, CHINA

  
1960er Chinaböller · A

CE 0163

CE 0163-F2-2664